

СЕКС БЕЗ ЗАЩИТЫ И ВИЧ







Традиционно термин «секс без защиты» использовался для того, чтобы описать любую сексуальную практику (анальную, оральную, или вагинальную), в которой не используются презервативы. Однако, презервативы - это не единственный способ защиты ВИЧ во время секса.

Многие исследования показали, что когда люди с ВИЧ имеют очень низкий уровень вируса благодаря антиретровиальному лечению, риск передачи маленький. Это помогает иметь активную сексуальную жизнь, без боязни заразить своих партнеров, а также эти люди могут иметь детей натуральным способом.

Однако, хотя и возможность передачи мала, когда количество вируса в крови маленькое (так называемое, неопределяемое вирусное присутствие), с точностью невозможно сказать, что риск передачи равен нулю.



- Хотя вирусное присутствие очень маленькое и вы решите не использовать презерватив, кроме ВИЧ, существуют другие заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).
- Некоторые ЗППП передаются с большей легкостью, чем ВИЧ, такие как, например, герпес и генитальные бородавки.
- В некоторых случаях также определили случаи передачи гепатита С в отношениях без презерватива, особенно, когда есть сексуальные практики, в которых присутствует кровь.

В некоторых случаях, эти ЗППП вызывают раны или язвы на гениталиях, которые могут увеличить риск передачи или приобретения ВИЧ, если не используют презервативы.

Кроме того, в случае гетеросексуальных отношений, если не используются ни презервативы, ни другие методы профилактики, также может возникнуть нежелательная беременность.

- Не все сексуальные практики имеют одинаковый риск передачи ВИЧ. Некоторые, как оказывается, очень надежные.
- Иметь неопределяемое вирусное присутствие благодаря лечению против ВИЧ существенно уменьшает риск передачи, включая практики без использования презерватива.
- Лечение ВИЧ позволило многим людям с ВИЧ иметь детей натуральным способом без заражения партнера.
- Существуют другие ЗППП, которые могут передаваться от одного человека к другому, хотя и эта сексуальная практика может не нести риск передачи ВИЧ.
- Если существует риск, это еще не значит, что вы заражены. Если у вас сомнения, сдайте анализы на ВИЧ.