

L'hépatite B est une inflammation grave du foie provoquée par le virus de l'hépatite B (VHB).

01 TEST DE L'HÉPATITE B

L'hépatite B est une inflammation grave du foie provoquée par le virus de l'hépatite B (VHB). Le VHB se transmet plus facilement que le VIH, principalement par les rapports sexuels sans protection avec du sang contenant du virus.

Si vous avez eu des pratiques sexuelles sans protection ou si vous avez été au contact avec du sang sans les moyens de protection adaptés, il peut être profitable pour votre santé de réaliser un test de dépistage du VHB.

Ces tests peuvent être réalisés à l'hôpital, dans des centres de soins de santé primaire, des centres de soins d'infections sexuellement transmissibles (IST), ou des centres communautaires.

TEST DE L'HÉPATITE B



02 TYPES DE TESTS

Les tests de l'hépatite B peuvent être de différents types.

Test rapide: Détection de la protéine HBsAg (aussi appelée antigène de surface) à partir d'une goutte de sang du doigt. Le résultat est prêt en quelques minutes.

Test en laboratoire: À partir d'une goutte de sang prise au bras, on détecte:

- La protéine HBsAg (aussi appelée antigène de surface)
- L'anticorps HBsAb (aussi appelé anticorps contre l'antigène de surface HBsB). Sa présence offre une protection face au VHB..
- L'anticorps HbCAb (appelé aussi anticorps anti noyau de l'hépatite B)

03 LES RÉSULTATS SONT PRÊTS EN QUELQUES JOURS OU QUELQUES SEMAINES.

HBsAg	HBsAb	HbCAb	Interprétation du test
Négatif	Négatif	Négatif	N'a pas d'infection par VHB et n'a jamais été exposé au virus. La vaccination est recommandée.
Négatif	Positif	Négatif ou Positif	N'a pas d'infection par VHB: résolution spontanée ou immunité par vaccination.
Positif	Négatif	Négatif ou Positif	Infection par VHB (aigüe ou chronique). Des tests supplémentaires sont nécessaires.
Négatif	Négatif	Positif	Résultat non concluant. Des tests supplémentaires sont nécessaires.

Un résultat négatif du test est fiable à condition qu'un délai minimum se soit écoulé après la pratique à risque. Il existe un vaccin contre le VHB. Votre médecin peut vous le recommander si cela s'avère nécessaire. Dans tous les cas, face à un résultat positif il est important que vous soyez dirigé vers un médecin spécialiste pour qu'il commence un suivi de l'infection, ce qui sera bénéfique pour votre santé.

GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FOR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Generalitat de Catalunya / Agència de Salut Pública de Catalunya
Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS
Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COL·LABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT
TROPICAL DRACOSANES

¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org