



许多患VIH病毒性疾病的人都已有了没被传染上病毒的孩子，为了达到这种目的，你需要你的医生的一些帮助。

如果你是患VIH病毒性疾病的妇女


- 在怀孕期间服用抗逆转录病毒的药物，将会防止把VIH病毒传染给婴儿。



- 剖腹产是最安全的，尽管如此也可以有一个阴道性的分娩。




- 不应该给你的孩子哺乳。



- 在产后的几个星期里，婴儿将必须服用抵抗VIH病毒的药物。



- 当按照这些要求去做时，少于百分之一的婴儿会被传染上VIH病毒。





如果你是一个患VIH病毒性疾病的男人

- 同一个没有患VIH病毒性疾病的女人保持无保护的性交关系就意味着可能会把VIH病毒传染给女人，同时也能传染给婴儿。

- 如果未来的母亲没有患VIH病毒性疾病，婴儿也将不会被传染上，因为病毒不能直接由父亲传染给子女。

- 你可以向你的医生咨询关于在这个时候保持无保护的性交关系你可能会遇见什么危险，因为对每个人来说风险都是不同的。

- ‘洗精液’是清除精液中的VIH病毒的一个程序，它将允许你的配偶无任何危险地怀孕。



要来强调

- 在西班牙，VIH病毒的医生已准备好来接待患有VIH病毒性疾病的想做母亲的妇女。

- 医生来关注患有VIH病毒性疾病的父母亲，这并不是很普遍的，但是是存在的。

- 如果你在考虑想要孩子，最好尽早地跟你的医生商量。



这材料的来源是以公开发表的NAM的原件版权为基础的，是VIH的非盈利组织，总部位于英国。已发表的正文也可参见 www.aidsmap.com。这材料的译文已经过NAM的授权许可。



POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

