


**Si la tuberculose vous rend malade et que vous avez le VIH, vous devez en général prendre un traitement contre la tuberculose et le VIH.**


**1 Avec le traitement antituberculeux, vous pouvez éliminer la bactérie à l'origine de la tuberculose.**

### Anti-TB

- Vous pouvez guérir de la tuberculose.
- En général, cela prend six mois mais ça peut prendre plus longtemps.



**3 Certaines personnes commencent le traitement antituberculeux en premier, puis prennent les médicaments anti-VIH quelques semaines ou quelques mois plus tard.**



**2 Avec le traitement anti-VIH, vous réduisez le risque de réinfection à la tuberculose à l'avenir.**

### Anti-VIH

- Les médicaments anti-VIH empêchent le VIH d'endommager le système immunitaire.
- Un système immunitaire solide défend l'organisme contre les infections, y compris la tuberculose.



**4 Certaines personnes doivent commencer les deux traitements en même temps.**

- Cela dépend de l'urgence de votre traitement anti-VIH.



## Points essentiels

- Vous pouvez éliminer la bactérie de la tuberculose avec les médicaments antituberculeux.
- Vous pouvez fortifier votre système immunitaire avec les médicaments anti-VIH. Ceci vous aidera à éviter d'attraper la tuberculose de nouveau.

## Notes

Pour le traitement antituberculeux et anti-VIH, **il est très important de prendre toutes les doses de vos médicaments telles qu'elles ont été prescrites**. Après plusieurs semaines, vous vous sentirez peut-être mieux mais la tuberculose et le VIH seront toujours présents dans votre organisme. Si vous arrêtez de prendre votre traitement, vous tomberez de nouveau malade. Ces médicaments peuvent **provoquer des effets secondaires**, particulièrement lorsqu'ils sont pris ensemble. Lisez le livret « le VIH et la tuberculose » pour en apprendre davantage.

**nam**

Ce matériel se base sur une publication soumise au copyright original de NAM, organisation sans but lucratif du VIH, qui a son siège au Royaume Uni. La publication originale est disponible sur [www.aidsmap.com](http://www.aidsmap.com). La traduction de ce matériel a été réalisée avec l'autorisation de NAM.

grupo de trabajo sobre  
tratamientos del VIH  
**contact@gtt-vih.org**  
**www.gtt-vih.org**  
Barcelona (España)

Subvencionado por:

 **Generalitat de Catalunya**  
**Departament de Salut**  
Programa de Prevenció i  
Assistència de la Sida

 **Ajuntament de Barcelona**  
Qualitat de vida, Igualtat i Esports

 **Diputació de Barcelona**  
Serveis de Benestar Social

Colaboran:



## POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR