

Esta folha é útil para manter um registo dos fármacos que está a tomar na actualidade. Pode usá-la para anotar qualquer tratamento que tome, quer o esteja a fazer por prescrição médica, quer por decisão própria. Se mostrar este resumo aos farmacêuticos ou médicos de cada vez que os visitar, poderá evitar interacções prejudiciais para a sua saúde.

Medicamentos anti-VIH

Marca os medicamentos anti-HIV que estejas tomando na actualidade.

Aptivus® (tipranavir)	Prezista® (darunavir)
Atripla® (efavirenz+tenofovir+FTC)	Retrovir® (zidovudina, AZT)
Celsentri® (maraviroc)	Reyataz® (atazanavir)
Combivir® (AZT+3TC)	Sustiva® (efavirenz)
Crixivan® (indinavir)	Stribild® (elvitegravir+cobicistat+tenofovir+FTC)
Edurant® (rilpivirina)	Telzir® (fosamprenavir)
Efavirenz genérico	Trizivir® (AZT+3TC+abacavir)
Emtriva® (emtricitabina, FTC)	Truvada® (tenofovir+FTC)
Epivir® (lamivudina, 3TC)	Tybost® (cobicistat)
Eviplera® (rilpivirina+tenofovir+FTC)	Videx® (didanosina, ddl)
Fuzeon® (T-20, enfuvirtida)	Viracept® (nelfinavir)
Intelence® (etravirina)	Viramune® (nevirapina)
Invirase® (saquinavir)	Viramune® liberação prolongada (nevirapina)
Isentress® (raltegravir)	Viread® (tenofovir)
Kaletra® (lopinavir+ritonavir)	Vitekta® (elvitegravir)
Kivexa® (abacavir+3TC)	Zerit® (estavudina, d4T)
Lamivudina genérico	Ziagen® (abacavir)
Nevirapina genérico	Zidovudina genérico
Norvir® (ritonavir)	

Outros medicamentos receitados com regularidade

Anote os outros medicamentos que toma com regularidade, por exemplo, Septrin®, metadona ou anticoncepcionais orais:

Nome do medicamento	Frequência	Quantidade

Medicamentos sem receita médica

Anote os medicamentos que toma sem serem receitados:

Nome do medicamento	Frequência	Quantidade

Vitaminas, minerais, ervas e suplementos

Anote os suplementos ou terapias alternativas, por exemplo, L-carnitina, anabólicos esteróides:

Nome	Frequência	Quantidade

Outros

Anote aqui os compostos que tenha ingerido, como drogas recreativas ou substâncias parecidas.

Pode utilizar um código que só você (e o seu médico) conheça.

Nome	Frequência	Quantidade

Atenção: Se estiver em tratamento anti-retroviral, recomenda-se não tomar hipericão (Erva de S. João).



Grupo de Trabajo
sobre Tratamientos
del VIH

contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencionado por:



✓ POR SOLIDARIEDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Programa de Prevenció i Assistència
de la Sida

Ajuntament de Barcelona

Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat
i Esports

Diputació
Barcelona

Àrea de Benestar Social

Colaboran:

