


Este de mare importanță ca toate persoanele cu HIV să se prezinte pentru a-și face periodic analize de sânge. Cele mai importante două teste de sânge sunt cele CD4 și încărcătura virală.


1 Celulele CD4 sunt cele mai importante din sistemul imunitar. Acestea ne protejează în fața infecțiilor și a îmbolnăvirilor




2 Numărătoarea de CD4 ne indică numărul de celule CD4 existente într-o picătură de sânge. Cu cât sunt mai multe cu atât mai bine.




3 Încărcătura virală măsoară cantitatea de HIV într-o picătură de sânge. Ideal ar fi să se dețină cantitatea mai mică posibilă.




4 Când număratoarea de CD4 este scăzută, încărcătura virală obișnuiește să fie la un nivel ridicat. Această situație nu este bună.




5 Când număratoarea de CD4 este relativ ridicată, încărcătura virală obișnuiește să fie scăzută. Acest caz este cu mult mai bine.



6 Dacă număratoarea ta de CD4 este sub 350 sau mai scăzută, se recomandă începerea tratamentului.



7 Rezultatul tratamentului ar trebui să fie o creștere a nivelurilor de CD4 și o scădere a încărcăturii virale.



A remarca

● Rezultatele testelor de CD4 și încărcătura virală dau o informație esențială asupra efectului avut de HIV în corpul tău.

● Obiectivul tratamentului pentru HIV este de a obține o încărcătură virală foarte scăzută (sau nedetectabilă) și un nivel ridicat de număratoarea de celulele CD4.

nam

Acest material este bazat pe o publicație cu copyright original al NAM, organizație non-profit asupra HIV, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii. Publicația originală este disponibilă în www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizația NAM.

grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
e-mail: contact@gtt-vih.org
website: www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

POR FAVOR, FOTOCOPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencionado por:



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Pla Director d'Immigració



Ajuntament de Barcelona

Àrea d'Acció Social i Ciutadania



Colaboran:
ETIS
TROPICAL DRASSANES

Ghid de rezultate

Ghidul rapid pentru rezultatul testelor

Numărătoare de CD4


- Între 500 și 1.200 = este normal la persoanele cu HIV
- Peste 350 = nu se recomandă, în general, tratamentul anti-HIV
- Pe desubt de 350 = da este recomandat tratamentul
- Pe desubt de 200 = există un risc mai mare de infecții și îmbolnăviri, fapt pentru care, se recomandă tratamentul pentru HIV

Deasemenea este posibil să dea rezultatul de CD4 sub formă de procentaje

- Peste 29% = similar unei numărători de CD4 mai ridicate de 500
- Pe desubt de 14% = similar unei numărători de CD4 mai scăzute de 200

Încărcătură virală

- Între 100.000 și un milion = ridicat
- Pe desubt de 10.000 = pentru persoanele cu HIV și fără tratament, scade
- Pe desubt de 50 = cunoscută ca încărcătură 'ne detectabilă', obiectivul terapiei anti-HIV este de obținere a unei încărcături virale ne detectabile



Note



Acest material este bazat pe o publicație cu copyright original al NAM, organizație non-profit asupra HIV, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii. Publicația originală este disponibilă în www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizația NAM.



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
e-mail: contact@gtt-vih.org
website: www.gtt-vih.org
Barcelona (España)

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Subvencio-
nado por:



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Pla Director d'Immigració

Ajuntament



de Barcelona

Àrea d'Acció Social i Ciutadania



TROPICAL
DRASSANES