



Există multe concepții greșite asupra HIV și SIDA. Nu tot ce se aude asupra HIV și SIDA este adevărat. Această fișă vă va ajuta să distingeți miturile de realitate.



Mit
Tratamentul antiretroviral are efecte secundare teribile.



Mit
Persoanele cu HIV pot infecta alte persoane în timpul activităților sociale de zi cu zi.



Realitatea
Tratamentele antiretrovirale din actualitate au mai puține efecte secundare și sunt mai puțin severe decât cele care se produceau cu anterioarele medicamente anti-HIV.

Majoritatea efectelor adverse se datorează faptului că organismul este în proces de adaptare la noile medicamente, și de obicei dispar după câteva săptămâni. Reacții adverse pe termen lung sunt mai puțin frecvente. În general, când un medicament vă provoacă probleme, medicul dumneavoastră vă va putea da altul diferit.



Realitatea
HIV se transmite doar atunci când determinate fluide corporale ale unei persoane (de exemplu, sânge, spermă sau lichid vaginal) intră în corpul unei alte persoane.

Acest lucru nu se întâmplă atunci când îmbrățișați sau vorbiți cu cineva sau când folosiți aceeași furculiță, ceașcă, farfurie, prosop sau folosirea aceleași toalete cu alte persoane. Prin urmare, nu există nici un risc de transmitere în aceste situații.



Mit
Nu este nevoie să începeți tratamentul cu antiretrovirale până când vă simțiți rău.



Mit
HIV poate fi vindecat.



Realitatea
Fără tratament, HIV produce deteriorări care nu sunt evidente în sistemul imunitar (sistemul de apărare al organismului). O parte din aceste prejudicii provocate sunt ireparabile.

Este mult mai bine să se inițieze tratamentul înainte ca sistemul imunitar să fie deteriorat, prin urmare, se vor putea preveni bolile în viitor. Pentru a afla când este momentul cel mai adecvat pentru a iniția terapia antiretrovirală realizați un test de sânge numit renumărarea de CD4.



Realitatea
În ciuda tuturor cercetărilor științifice realizate, încă nu există leac pentru vindecarea HIV.

Tratamentul antiretroviral poate face ca mare parte de HIV să dispară din organism, dar virusul nu dispare niciodată complet. Continuă să fie prezent în unele părți ale corpului, cum ar fi în intestin. Dacă lăsați de luat medicamentele antiretrovirale, HIV-ul va începe să se răspândească prin tot corpul.



Acest material este bazat pe o publicație cu copyright original al NAM, organizație non-profit asupra HIV, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii. Publicația originală este disponibilă în www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizația NAM.