

### InfoVIHTal #41 بارداری اور اینٹی ادھان

#### بارداری اور اینٹی ادھان

نی پخودا بہت سے لوگوں کے لئے پہنچ گئے ہیں جن میں سے ایچ ای وی کے ساتھ جنسی تعلقات یعنی کرنا اس کے علاوہ، اس کے لئے جگہ لے سکتے ہیں۔ تحفظ استعمال دخول اٹھایا تو ان کے ساتھ ساتھ ساجھی ہیں اس پیشکش کے سرطان کے۔ مختلف وجوہات کی بناء پر اس کی خواہش ایچ ای وی انفیکشن سے تحفظ ہے اور مزاحمت کاروں وبا کو ایچ ای وی (STI) خلاف تحفظ تقریباً ایک تہائی کمی اس وبا کو روکنے کے لئے ممکن ڈرگز اینٹی وائرل ہیمرجک فیور رجعی

عورتوں کے لئے ایک مرتبہ نے کہا نہیں اور بعض اوقات کے تحفظ کے بغیر جنسی تعلق ہو سکتا ہے اس کو واپس بھیجنے کا ایک بڑا حصہ ہے کہ خواتین میں سرطان کے ساتھ، اس کا احساس ہو سکتا ہے جبکہ جنرل اٹھایا خواتین جنسی ابادی کے مردوں کے ساتھ کچھ پوائنٹ پر اٹھایا اور۔ موجود زرریز عمر وہاں سے مخصوص ضروریات، اینٹی ادھان پریگنسی میں ایچ ای وی کے مقدمے کی خواتین کے علاوہ کی دیگر سے متعلق رابطہ اور ان کی صحت ہے

کے ساتھ ان کے شرکاء اعادہ ہو بعض فیصلوں کے بارے میں ماضی میں HIV کنی خواتین اور ایچ ای وی اس تبدیلی کی رسائی کے مثبت اثرات ہے کہ علاج اینٹی وائرل اور بچوں کے امکان ہے، جنسی تعلقات اس نے بہت سے لوگوں کی صحت کی فراہمی (TARGA) ہیمرجک فیور رجعی سرگرمی عظیم تھراپی اگر یہ۔ کے موثر طریقے سے کم شرح سے وائرس کی والدہ سے رابطہ ہے HIV کے ساتھ اور ایچ ای وی دورے کو، آپ کے کیس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان معاملات پر مشورہ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے ایک مخصوص ہے جس کے لئے آپ سے بات کرنے یا دیگر خواتین نے ایچ ای وی کے انتقال سے ایک ہی تجربہ ہے

ایسوسی ایشن کے تعاون سے اہم:

En Andalucía (Sevilla): ADHARA (Tel.: 954 981 603 / 687 245 264)  
 En Canarias (Tenerife): UNAPRO (Tel.: 922 63 29 71) www.unapro.org  
 En Cataluña (Barcelona): Actúa (Tel.: 93 418 50 00) www.actua.org.es y Creación positiva (Tel.: 93 431 45 48) www.creacionpositiva.net  
 En Navarra (Pamplona): SARE (Tel.: 948 38 41 49)  
 En Euskadi (Bilbao): Asociación Itxarobide (Tel.: 94 444 92 50) www.itxarobide.com

#### طریقہ انتخاب (کوئٹراسپیٹو گولی

اگر آپ چاہتے ہیں اور جب یہ کیسے حق میں خواتین اور جنرل سوچ اور انتخاب کے لیے وقت بہترین پلان یہی وجہ ہے کہ ماہرین کی درخواست پر اور معلومات کے لئے۔ وقت بے کے بنیادی صحت کی خواتین ہیں ایک اچھی حکمت عملی اور صحت کی دیکھ بھال

طریقے میں ایک خاندان یا جنسی صحت مرکز میں (افسوس کے بارے میں آپ کی مرضی کوئٹراسپیٹو گولی میں آپ اختصاصی مشورے میں (CAP) منصوبہ بندی میں ایک پرائمری صحت کی دیکھ بھال مکھیا سینٹر (www.fpfe.org) فیڈریشن میں ایچ ای وی یا خاندان کے اسپین میں منصوبہ بندی

اس مقدمہ میں آپ کو کسی بھی طریقے سے دہشت گردی کا مسئلہ چاہتا ہوں اور درخواست پر جنسی تعلق آپ کے اسپتال کے ایمرجنسی سروس یا ہیلتھ سینٹر میں جہاں، کا علاج پوسٹ طلب اس دن کے بعد ٹکیا کے آپ ٹھیرانا ہو سکتا ہے

### سے زیادہ تناسلی صحت

نے حیضی 200 mm<sup>3</sup> اعداد و شمار سے نیچے ہیں جن کے خلیوں کو cd4 اس کا امکان ہے کہ خواتین تاہم جو لوگ کے اوائل میں ایچ ائی وی کے انفیکشن کے مراحل میں کوئی .سائیکلین بہت طویل یا قلیل ہے کے جراثیم زیادہ سے زیادہ حیضی گریل کے بغیر خواتین ایڈز کاشکار ہے

منفردا کے , یہ سفارش کی کہ انتخابات کے مخالف طریقے کے تحت ہے ایک مثال سے آگاہ کیا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں , مختلف اپشنز میں . نہ تحفظ فراہم کرنے کیلئے کافی گیاہ کے خلاف ہے , سرطان میں تنہا ہے کہ:

- میں کم مؤثر کی شرائط میں خواتین کے خلاف ڈیزائن اور ایچ ائی (iud) کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اکت ایچ ائی وی , پیلوک کے افروختگی لپہاگرچہ اس سے میں اضافے کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ اپ , وی سے متاثر خواتین میں ایک اعلیٰ پرسپر
- @پاسنگ crixivan , @پاسنگ aptivus گروپ ان کا تعلق , (ہم) protease inhibitors اس او کیپٹن @پاسنگ اٹ پریڈ prezista , @پاسنگ norvir , @پاسنگ kaletra , @پاسنگ invirase لہذا خواتین جو ہم ذہنی اور کے مشمول میں زبانی estrogen خون کی سطح پر کم , atelzir اور اصلاح کے خلاف بھی درکار ہو اینٹی طریقے استعمال کرنے کی حمایت کی ہے
- اٹ پریڈ میں atazanavir (reyatazā) اور (اٹ پریڈ میں efavirenz (sustivaā) علاوہ ازیں (estradiol) کوئٹراسیپٹو گولی ethinyl میں اضافے کی ذہنی سطح پر (®)
- اور رکھنا norplant @پاسنگ اٹ پریڈ provera او کیپٹن کے (کوئٹراسیپٹو گولی depo انجکشن کے ہو سکتا ہے او کیپٹن کارکنان متاثرہ ہم سے
- مناسب غور کرنے سے پہلے اپ اختصاصی مشورے کے ایچ ائی وی یا فارماسٹ میں , زبانی اینٹی

### پریگنسی کا منصوبہ

کاشکار اس کے امکان پر غور کر رہا ہے گریہتا ( HIV جب ایک جوڑے کے دو ارکان اور ایچ ائی وی ایچ ائی وی کے ایک خاتون کے تحفظ کے انفیکشن غیر متاثر شخص ہے "متبادل" ممکن طریقے اختیار کے ساتھ ایچ ائی وی کے بغیر ایک ادھی کو پہنچ گئے ہیں ہیں بچارنا کے استعمال کا طریقہ بیرج مصنوعی فرج میں جنسی تعلقات کے بغیر , اعضاء کے بیرج

ایک خاتون کے ساتھ بغیر ایک ادھی , دوسری جانب ایچ ائی وی . (ایک محققہ خصوصی , مثال کے طور پر دیکھ ) یا بیرج "شوب بیرج" ہیں مثبت پہنچ گئے ہیں ایک تجرباتی طریق کار کے طور پر معروف جس کے لٹھنا بیرج لیبارٹری میں سے الگ میں وائرس سے متاثر ہیں , (شوب کے بیرج # infovihtal 42

اپ کا ڈاکٹر اور صفائی ستھرائی کی خدمات اپ میں سامان کی اپ کے . یہ انتہائی شامل کی سفارش کی ہے ایچ ائی وی انفیکشن وبا کی . خاص طور پر اگر اپ لے کر علاج اینٹی ایڈز کاشکار ہے , منصوبے گیاہ طرز تکلم کس انداز سے بچے کی والدہ کو علاج کے استعمال کے رجعی اینٹی وائرل ہبمرجک فیور ہے وقت کے ساتھ ساتھ منصوبے کی مدد سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ علاج پر فیصلوں کے لئے بہتر ہیں (بچے کو : سے رابطہ کی والدہ # infovihtal 43 اور صحت کے بچے اور یہ