

COMBINACIONES POSIBLES	PAUTAS		
<p>PAUTAS PREFERENTES</p>	<p>Un fármaco de columna A1 + uno de columna B + uno de columna C1</p>		
<p>PAUTAS ALTERNATIVAS</p>	<p>A1</p>	<p>B</p>	<p>C1</p>
	<p>Tenofovir (TDF) Abacavir (ABC) Zidovudina (AZT)</p>	<p>Lamivudina (3TC) Emtricitabina (FTC)</p>	<p>Efavirenz Lopinavir/ritonavir Fosamprenavir/ritonavir</p>
<p>PAUTA EN CASO DE NO PODER UTILIZAR IP O NN</p>	<p>Alternativas: Un fármaco de cada casilla en cualquiera de las siguientes combinaciones: A1+B+C2, A2+B+C1 y A2+B+C2.</p>		
<p>PAUTAS CONTRA-INDICADAS</p>	<p>A2</p>	<p>B</p>	<p>C2</p>
	<p>Didanosina (ddI) Estavudina (d4T)</p>	<p>Lamivudina (3TC) Emtricitabina (FTC)</p>	<p>Nevirapina Atazanavir/ritonavir Saquinavir/ritonavir Atazanavir</p>
<p>PAUTA EN CASO DE NO PODER UTILIZAR IP O NN</p>	<p>ABC + 3TC + AZT</p>		
<p>PAUTAS CONTRA-INDICADAS</p>	<p>Pautas con Saquinavir no potenciado</p>		
	<p>Pautas con algunas combinaciones de análogos de nucleósido ABC + 3TC + TDF ddI + 3TC + TDF d4T + ddI + ABC</p>		