

A hepatite B é uma inflamação grave do fígado provocada pelo vírus da hepatite B (VHB).

## 01 TESTE DO VHB

A hepatite B é uma inflamação grave do fígado provocada pelo vírus da hepatite B (VHB). O VHB transmite-se com muito mais facilidade que o VIH, sobretudo através das relações sexuais sem protecção ou pelo contacto com sangue que contenha o vírus.

Se teve alguma prática sexual sem protecção ou se entrou em contacto com sangue sem as medidas de protecção adequadas, pode ser benéfico para a sua saúde realizar um teste de detecção do VHB.

Estes testes podem realizar-se em hospitais, centros de saúde, unidades especializadas em infecções de transmissão sexual (ITS) ou centros comunitários.

## TESTE DO VHB



## 02 TIPOS DE TESTES

Os testes da hepatite B podem ser de vários tipos

**Teste rápido:** detecção da proteína HbsAg (também chamada de antigénio de superfície) a partir de uma gota de sangue do dedo. O resultado estará pronto em poucos minutos.

**Análise de laboratório:** a partir de sangue colhido do braço, detecta-se:

- A proteína HbsAg (também chamada de antigénio de superfície)
- O anticorpo HBsAb (também chamado anticorpo contra o antigénio de superfície HbsAg). A sua presença oferece protecção frente ao vírus.
- O anticorpo HbCAb (também chamado anticorpo contra o núcleo do vírus da hepatite B)

## 03 OS RESULTADOS ESTARÃO PRONTOS EM POUCOS DIAS OU SEMANAS

HBsAg	HBsAb	HbCAb	Interpretação do teste
Negativo	Negativo	Negativo	Não tem infecção pelo VHB, nem nunca se expôs ao vírus. Recomenda-se vacinação.
Negativo	Positivo	Negativo ou Positivo	Não tem infecção pelo VHB: resolução espontânea ou imunidade por vacinação.
Positivo	Negativo	Negativo ou Positivo	Infecção pelo VHB (aguda ou crónica). Mais testes são necessários
Negativo	Negativo	Positivo	Resultado não conclusivo. Mais testes são necessários

Um resultado negativo é fiável sempre que tenha decorrido um mínimo de tempo depois da prática de risco. Existe uma vacina para o VHB. É possível que o seu médico a recomende caso seja necessário.

Em todo o caso, perante um resultado positivo, é importante ser enviado a um médico especialista para que inicie o seguimento da infecção, o que será extremamente benéfico para a sua saúde.

**GTT-VIH**  
GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS DEL VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

**SUBVENCIÓN**

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
FOR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Generalitat de Catalunya / Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

**COL·LABORA**

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRACORGANES



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org