


كثير من الأشخاص الحاملين لـ VIH لديهم أطفال بدون انتقال العدوى لهم. ولكن، من الضروري الحصول على المساعدة الطبية.

01 إذا كنت امرأة حامله لـ VIH:

إذا لم يكن كذلك، يمكن أن يكون من الضروري إجراء ولادة قيصرية

إذا كان لديك كمية قليلة جدا من VIH في الجسم (حمولة فيروسية لا يمكن الكشف عنها)، من الممكن أن تتم الولادة عن طريق المهبل.



أخذ العلاج المضاد للفيروس أثناء الحمل يحمي طفلك من VIH.



عندما يتم اتباع هذه التوجيهات أقل من طفل واحد من 100 طفل يصابون بـ VIH.

خلال بضعة أسابيع بعد الولادة، فإن الطفل يحتاج إلى اتخاذ الأدوية المضادة للفيروس.

لا ينصح الرضاعة الطبيعية.




02 إذا كنت رجلا حامل لـ VIH:

إذا كان لديك كمية قليلة جدا من VIH في الجسم (حمولة فيروسية لا يمكن الكشف عنها) خطر انتقال الفيروس عن طريق ممارسة الجنس بدون استعمال العشاء الواقي الذكري يمكن أن يكون منخفضا جدا. إسأل طبيبك حول هذا الموضوع.

إذا كانت الأم غير حامله لـ VIH، الطفل لن يكون أيضا، لأن الفيروس لا يمكن أن ينتقل بشكل مباشر من الأب إلى الطفل.

ممارستك الجنس بدون وقاية مع امرأة ليس لديها VIH يمكن أن تنقل إليها الفيروس، وبالتالي يمكن أن تنقله بدورها إلى طفلها.



03 من الجدير بالذكر:

- مع العلاج و المراقبة المناسبة، الآلاف من النساء المصابات بـ VIH أنجبوا أطفال أصحاء بدون الفيروس.
- الأدوية المضادة للفيروس ستحمي طفلك من VIH
- إذا كان لديك VIH و أنت حامل، أو تفكرين في إنجاب طفل، فإننا ننصحك بالتحدث مع طبيبك في مرحلة مبكرة من الحمل.

InfoVIHtal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH

112

ÁRABE

ولادة طفل



GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



FOR SOLIDARIDAD
OTROS FINEES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COL·LABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

