



## LUAREA MEDICAMENTELOR LA TIMP



Pentru buna funcționare a tratamentului împotriva HIV, trebuie luate întotdeauna medicamentele la timp, fără a sări peste nici o doză.

Fiecare doză de medicamente împotriva HIV luată protejează corpul nostru timp de mai multe ore.



### 05 IDEI IMPORTANTE

- Este esențială luarea medicamentelor împotriva HIV la timpul indicat și în cantitățile adecvate.
- Luarea tratamentului antiretroviral în mod regulat implică faptul că va exista suficient medicament în organism, care va menține infecția controlată.
- Dacă nu luați medicamentele după cum vi s-au prescris, se poate întâmpla ca HIV să fie mai greu de tratat în viitor.

### 06 NOTE

#### Ce se va întâmpla dacă nu iau medicamentele la timp?

Dacă pierdeți mai mult de o doză pe lună, există un risc crescut ca tratamentul dumneavoastră să nu mai funcționeze.

Se va mări cantitatea de HIV din organismul dumneavoastră. Acest lucru va slăbi sistemul dumneavoastră imunitar.

Unii dintre virușii noi vor fi „rezistenți” la medicamentele împotriva HIV. Altfel spus, medicamentele nu funcționează bine.

Poate fi necesară schimbarea medicamentelor împotriva HIV pe care le luați. Următorul set de medicamente poate să nu fie la fel de ușor de luat și ar putea avea mai multe efecte adverse.

**gt** grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH  
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
ONG DE DESARROLLO

#### SUBVENCIONA



POR SOLIDARIDAD  
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya  
Agència de Salut Pública  
de Catalunya



Generalitat de Catalunya  
Departament  
de Justícia

Ajuntament de Barcelona

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,  
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació  
Barcelona  
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

#### COLABORA



EUROPEAN TROPICAL IMMIGRANT & HEALTH SERVICES



¿TIENES DUDAS  
SOBRE EL TEMA?  
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41  
consultas@gtt-vih.org