

11

我还需要注意什么？

请记住，接受丙型肝炎治疗是一种权利，即使您吸食毒品和/或饮酒，也可以接受治疗。

您的临床和个人情况应由您的医生使用个性化的方式来评估。

治愈将使您能够保护您和他人的健康。治愈不会避免您将来再患丙型肝炎：请了解有关如何预防HCV信息，并且如果您认为自己不能采取预防措施，请寻求帮助。



丙型肝炎治愈



为您自己的健康带来益处
(改善肝脏健康以及整个身体的健康状况)

为其他人的健康带来益处
(您不会传播HCV)

为您服务的医疗专业人员将为您提供所需的所有信息

如果您想改善与医疗专业人员的关系，我们可以帮助您

请打电话给我们！

为艾滋病毒患者，病毒性肝炎患者及其他性传播感染者提供信息、协助和陪同服务

93 208 08 45 / 667 662 551

consultas@gtt-vih.org

Twitter: @GtTviH

Facebook: gtt.vih

Skype: gttvih

WhatsApp y Telegram: 667 662 551

www.gtt-vih.org



与以下机构合作:



本手册中包含的信息基于欧洲肝脏研究学会 (EASL) 和世界卫生组织 (WHO) 的准则


如果您注射或曾经注射过毒品，请了解丙型肝炎治疗带来的益处

丙型肝炎是由丙型肝炎病毒 (HCV) 引起的肝脏炎症。感染可引起肝脏出现疤痕组织，阻止其发挥正常功能。在其晚期阶段，丙型肝炎也可能导致肝癌。

丙型肝炎能被治愈

HCV主要通过接触被感染的血液传播。共用注射器和/或用于制备毒品的器具-如过滤器或其他设备-是在吸毒者之间的常见传播途径。HCV也可以通过性行为传播 - 在没有使用避孕套的情况下进行性行为 - 以及通过母婴传播。

gtt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA ONG DE DESARROLLO




01

什么是丙型肝炎？

丙型肝炎是由丙型肝炎病毒 (HCV) 引起的肝脏炎症。

感染可引起肝脏出现疤痕组织，阻止其发挥正常功能。在其晚期阶段，丙型肝炎也可能导致肝癌。

02




丙型肝炎病毒如何传播？

HCV主要通过接触被感染的血液传播。共用注射器和/或用于制备毒品的器具-如过滤器或其他设备-是在吸毒者之间的常见传播途径。HCV也可以通过性行为传播 - 在没有使用避孕套的情况下进行性行为 - 以及通过母婴传播。

汉语

03



吸毒者患有丙型肝炎是否常见？

是。据估计，注射毒品的5个人中约有4个人患有丙型肝炎。

个人使用灭菌毒品注射器具，发生性关系时使用避孕套能预防感染丙型肝炎病毒。

04

如何知道自己患有丙型肝炎？

在大多数情况下，丙型肝炎患者没有疾病症状，

因此许多人不知道自己被感染了。

据估计，使用注射毒品的丙型肝炎患者4个人中约有1个人不知道他被感染了。如果您做了有风险的行为，如注射毒品或在没使用避孕套的情况下进行了性行为，可以在您的医疗中心或戒毒所申请进行丙型肝炎检查。

注射毒品的丙型肝炎患者可以接受治疗吗？


可以。注射毒品的人有权在与其他丙型肝炎患者相同的条件下接受治疗。

建议吸食毒品和/或饮用酒的，以及接受阿片类药物替代疗法的人接受治疗。

05

06

丙型肝炎能被治愈



07

什么是丙型肝炎治疗？

丙型肝炎治疗为口服两种或多种药物。

治疗非常有效，
可以忍受并且副作用很少。

根据每位患者的个人情况，治疗分为 8、12、16 或 24 周。

绝大多数使用注射毒品或接受阿片类药物替代疗法并同时接受HCV治疗的人能够治愈丙型肝炎。

丙型肝炎治疗的益处有哪些

该治疗的目的是治愈丙型肝炎。

药物可以彻底清除体内的病毒。治愈将为您提供很多益处：一方面，治愈将改善您的肝脏健康以及整个身体的健康状况。另一方面，消除病毒后，您不会将感染传播给其他人。

08

在治疗前、中、后，我是否需要接受任何检查？

是。首先，您的医生需要通过无痛成像程序来评估您的肝脏病情。

医生还需要通过验血了解您所患的HCV类型（有六种不同的类型，分别为1到6）。根据这些信，您的医生将选择最适合您个人情况的治疗方案及其持续时间。在治疗期间和治疗后，通过验血，医生将检查治疗是否有效。



09

我是否有可能在治愈后再次感染？

有可能。如果一个人在治愈后继续进行有风险的行为，有可能再次感染丙型肝炎。

知道病毒是如何传播的，以及避免病毒传播的预防措施有哪些很重要。如果您在预防丙型肝炎感染方面有困难，可以寻求帮助。有一些协会和非政府组织可以帮助您，它们致力于减少使用毒品的风险。

10

我可以做些什么来帮助治疗取得成功？

按照医生的指示服用药物非常重要。

如果您有几天忘记服用药物 - 如果您正在吸食毒品，可能会发生这种情况 - 治疗可能无效。在开始接受治疗之前，您可以寻找能帮您正确服用药物所需的支持。您的家人，非政府组织或风险减少中心可以成为帮助您。