

الإصابة بفيروس VIH مرة أخرى

يقال إن الشخص المصاب بفيروس VIH قد أصيب بالعدوى مرة أخرى عندما يصاب بسلسلة ثانية من الفيروس. يمكن أن تحدث الإصابة مرة أخرى من خلال نفس طرق العدوى الأولية (العلاقات الجنسية الغير المحمية، وتقاسم المحاقن، وما إلى ذلك) مخاطر ووسائل الحماية من هذه الإصابة هي نفسها (انظر وثيقة infoVHtal: انتقال VIH والوقاية الجنسية المشتركة و انتقال VIH والوقاية الجنسية المدمجة ل.).



ماذا يحدث إذا كنت أتناول علاج المضاد للفيروسات القهقرية؟

تختلف احتمالات حدوث الإصابة مرة أخرى اعتمادًا على ما إذا كان الشخص يتناول علاج المضاد للفيروسات القهقرية أم لا. وبالتالي، فإن الأشخاص الذين يتناولون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، لديهم خطر جد منخفض بالإصابة مرة أخرى بفيروس VIH. وذلك لأن علاجه يعمل بمثابة علاج وقائي ضد فيروس VIH ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة مرة أخرى.

في حين، إذا حدثت الإصابة مرة أخرى، وليس سلالة فيروس VIH مقاومة للعلاج الذي تتناوله، فلن تواجه أي مشاكل في السيطرة على الفيروس الجديد أيضًا ولن يكون لها تأثير ملحوظ على صحتك.


ومع ذلك، حتى لو كنت تتناول العلاج بشكل صحيح، فلا يزال هناك احتمال (على الرغم من أنه ضئيل جدًا) أن تكتسب سلالة ثانية مقاومة للعلاج الذي تتناوله. في هذه الحالة، فإن الإصابة مرة أخرى تعني أن الحمل الفيروسي لديك يمكن إكتشافه مرة أخرى وسيكون من الضروري تغيير العلاج.

أنا لا أتلقي علاج فيروس VIH، كيف يمكن أن يؤثر علي الإصابة مرة أخرى؟

على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا، إلا أن الإصابة مرة أخرى بفيروس VIH يمكن أن يحمل بعض المخاطر والمضاعفات. على سبيل المثال، قد تكون السلالة الثانية مقاومة للأدوية، مما قد يحد من خيارات العلاج بالمضاد للفيروسات القهقرية في المستقبل. يمكن لهذه السلالة الثانية أن تسبب في تقدم العدوى بسرعة أكبر وتؤثر صحتك.

الحفاظ على ممارسة جنسية آمنة يحميك من احتمال الإصابة مرة أخرى. كما أنه يحد و يمنع من انتقال العدوى إلى شركائك.

من الجدير بالذكر:



تتضمن الإصابة مرة أخرى بفيروس VIH الإصابة بسلاطة ثانية من الفيروس، والتي يمكن أن يكون لها في بعض الأحيان عواقب على صحتك.

بشكل عام، تكون العواقب و خطر الإصابة مرة أخرى أقل إذا كنت تتناول العلاج المضاد للفيروسات القهقرية.

تناول العلاج إجراءً جيدًا لحماية صحتك وصحة شركائك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على تقليل خطر الإصابة مرة أخرى.

إذا حدثت الإصابة مرة أخرى بسلاطة ذات مقاومة، فسوف يؤثر ذلك على خيارات العلاج الخاصة بك.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41

Descargo de responsabilidad

La información contenida en esta ficha no pretende sustituir la recibida por el médico. Las decisiones referentes a la salud siempre deberían tomarse tras consultar con los profesionales sanitarios. La información médica puede quedar desactualizada con rapidez.

Si te surge alguna pregunta tras leer esta ficha, te aconsejamos hablar con tu médico o enfermera o llamar a gTt-VIH, al 93 458 26 41, para comprobar si existe alguna novedad relevante al respecto.

SUBVENCIONA



POB SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Generalitat
de Catalunya

Salut/ Agència de Salut
Pública de Catalunya



Diputació
Barcelona

Àrea d'Iguatlat
i Sostenibilitat Social



Ajuntament de Barcelona

COLABORA



ETIS
EQUIP DE TREBALL SOBRE
IMMIGRACIÓ I SALUT



Vall
d'Hebron
Hospital

eSPiC
Equip de salut
pública i comunitària

SI TE HA PARECIDO ÚTIL E INTERESANTE
EL CONTENIDO, COMPÁRTELO.