


09 الورم الحبيبي اللمفي المنقول جنسيًا (LGV)

العربية



gt grupo de
trabajo sobre
tratamientos del VIH
الكيان المعن أن ذو منفعة عامة
منظمة غير حكومية للتنمية

أين يمكنك أن تجدنا؟

نحن هنا لدعمك في كل ما يتعلق بفيروس نقص
المناعة البشرية VIH ورفاهيتك ونوعية حياتك.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة
أو معلومات. **نحن هنا من أجلك!**

الاهتمام عن طريق التعيين:

شارع Gandía غانديا، موقع واحد A 9
(مساحة عمل مشتركة في فريلاندا) (coworking Freeland)
أقرب محطات المترو:
Pacífico (L1 y L6) y Puente de Vallecas (L1)

الاتصال للحصول على معلومات:


الهاتف: 683 28 03 12

البريد الإلكتروني: madrid@gtt-vih.org


الاتصال للحصول على المساعدة القانونية:

الهاتف: 659 11 02 07

تابعنا على شبكاتنا الاجتماعية:

gtt.vih 

@gTtVIH 

gtt_vih 

@infodrogasvih

Proyecto financiado
por la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid

www.gtt-vih.org



gt grupo de
trabajo sobre
tratamientos del VIH
الكيان المعن أنه ذو منفعة عامة
منظمة غير حكومية للتنمية

الورم الحبيبي اللمفي المنقول جنسيًا (LGV)

الورم الحبيبي اللمفي المنقول جنسيًا هو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (ITS) تسببها البكتيريا.

كيف يتم نقلها؟

يمكنك الإصابة بالورم الحبيبي اللمفي المنقول جنسيًا LGV إذا مارست الجنس دون استخدام الواقي الذكري مع شخص لديه المرض، سواء من خلال الجنس الشرجي أو الجنس المهبلي أو الجنس الفموي بشكل أقل شيوعًا.

ما هي الأعراض التي لديها؟

← في بعض الأحيان لا تظهر أي أعراض، ولكن عندما تظهر فإن الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

← ألم مع التغوط

← الدم في البراز

← التهاب الغدد الليمفاوية

← الإمساك

← قد تظهر بثرة صغيرة في منطقة المستقيم أو الفرج تتحول إلى قرحة وقد تختفي دون علاج.

← قد يكون هناك أيضًا إفرازات من المستقيم أو القضيب.

← قد تكون هذه الأعراض مصحوبة بانزعاج عام و القشعريرة والحمى وآلام العضلات.

كيف يتم تشخيصه؟

من الضروري أخذ عينة من منطقة المستقيم أو الإحليل أو المهبل أو القرحة أو العقد الليمفاوية.

من المهم أن تتلقى العلاج في أقرب وقت ممكن لأنه إذا ترك دون علاج فإنه يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل.



كيف يتم علاجها؟

يتم علاج الورم الحبيبي اللمفي المنقول LGV بالمضادات الحيوية. حتى لو كنت قد أصبت به في الماضي وتم علاجه بشكل صحيح، فمن الممكن أن تصاب به مرة أخرى، لأن علاجه لا يوفر الحماية للمستقبل.



كيف نمنعها؟

يساعد الواقي الذكري على تقليل خطر العدوى أثناء ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي.

إذا تم تشخيص إصابتك بالورم الحبيبي اللمفي المنقول جنسيًا، فمن الأفضل تجنب ممارسة الجنس حتى تنتهي من العلاج وتختفي الأعراض.

